

禁複写

ELECTRIC MUSICAL INSTRUMENTS CATALOGUE



Let's Make Beautiful Music Together

ELK

GUITAR AMPLIFIER

ELK 1
Musical Instruments





FS-22

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 25W/8Ω
Peak-to-peak capacity: 50W/8Ω
- Channel Dual switch, full, volume, volume, bass, treble, reverb
- Weight 18.0kg

- 部品 RMS: 25W/8Ω, 100W/8Ω
- 電源部 RMS: 100W/8Ω, 100W/8Ω
- スピーカー 30cmLEAD-307×1(8Ω)
12inchLEAD-307×1(8Ω)
- 重量 18.0kg



Panel Layout





FS-52

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 50W/8Ω
Peak-to-peak capacity: 100W/8Ω
- Channel Dual (gain, bright, switch, volume, bass, treble, reverb, reverb, speed, reverb, reverb)
- Weight 21.0kg

- 部品 RMS: 50W/8Ω, 100W/8Ω
- 電源部 RMS: 100W/8Ω, 100W/8Ω
- スピーカー 30cmLEAD-308×1(8Ω)
12inchLEAD-308×1(8Ω)
- 重量 21.0kg



Panel Layout



ELK2
Musical Instruments


GUITAR AMPLIFIER

<http://real-life>


FS-62

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 60W/4Ω
Peaking capacity 144W/4Ω
- Channel1 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble
- Channel2 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble, fuzz tone, phase-speed, phase-intensity, reverb
- Weight 52.8(lb)



- 出力 RMS: 60W/4Ωピーク144W/4Ω
- チャンネル1 インプットジャック×2、ブライツスイッチ、ボリューム、バス、ミドル、トレブル
- チャンネル2 インプットジャック×2、ブライツスイッチ、ボリューム、バス、ミドル、トレブル、フェイズトーン、フェイズスピード、フェイズインテンシティ、リバーブ
- 重量 24kg




Panel Layout




FS-102

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 100W/4Ω
Peaking capacity 210W/4Ω
- Channel1 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble
- Channel2 Dual inputs, bright switch, volume, bass, middle, treble, fuzz tone, phase-speed, phase-intensity, reverb
- Weight 79.3(lb)



- 出力 RMS: 100W/4Ωピーク210W/4Ω
- チャンネル1 インプットジャック×2、ブライツスイッチ、ボリューム、バス、ミドル、トレブル
- チャンネル2 インプットジャック×2、ブライツスイッチ、ボリューム、バス、ミドル、トレブル、フェイズトーン、フェイズスピード、フェイズインテンシティ、リバーブ
- 重量 36kg



Panel Layout



GUITAR AMPLIFIER

ELK 3
Musical Instruments

NEW E-SERIES ELK AMPLIFIER

Using a headphone for stereo use, you can enjoy your practice without making any noise (BE, LE SERIES)

A single knob can create a wide range stretching FUZZ tone (LE SERIES)

The cabinet is a sealed box type. It creates a soft bass sound. (BE SERIES)


ELK high quality speaker of special made is built in (LE, BE SERIES)

LE, BE SERIES AMPLIFIER bring you a powerful sound, though it is small in size

エルクEシリーズ

LE, BE アンプは頑丈な小型のキャビネットに高性能なトランジスターアンプとヘビーデューティスピーカーを搭載した高出力でコンパクトなギター・ベースアンプシリーズです。ベースアンプはキャビネットを密閉型にし、ソフトなベースサウンドを可能にし、ギターアンプはファズ回路を加えることにより今までのトランジスターアンプでは出すことのできなかった豊かなサウンドを楽しむことができます。

このシリーズのアンプにはヘッドホンのラインアウトも付いておりますので深夜の練習や、楽器での音合わせや練習にも活用いただけます。






LE-23

BUILT-IN TYPE

- Output RMS: 30W/8Ω
- Peaking capacity 55W/8Ω
- Control Dual inputs, volume, bass, treble, fuzz volume
- Weight 25.8(kg)
- Head phone line out

- 出力 RMS: 30W/8Ω ピーク55W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2、ボリューム、バス、トレブル、ファズ
- 重量 25.8kg
- ヘッドホンラインアウト



Panel Layout



ELK4
Musical Instruments

GUITAR AMPLIFIER

LE-33 BUILT-IN TYPE

- Output: RMS 30W/40V
Peak-to-peak 100W/80V
- Control: Dual input (volume, back)
single front volume
- Weight: 20kg
- Head phone line out

- 価格: RMS 30W/40V
ピーク・トゥ・ピーク 100W/80V
- 制御: 2入力 (音量、バック)
シングル フロント 音量
- 重量: 20kg
- ヘッドホン・ラインアウト




Panel Layout





LE-53 BUILT-IN TYPE

- Output: RMS 30W
Peak-to-peak 100W
- Control: Dual input (volume,
back, treble, bass, reverb)
- Weight: 11kg

- 価格: RMS 30W/40V
ピーク・トゥ・ピーク 100W/80V
- 制御: 2入力 (音量、バック、
トレブル、バス、リバーブ)
- 重量: 11kg



Panel Layout



GUITAR AMPLIFIER

ELK 5

VK-53

SEPARATE TYPE




Panel Layout




VK-103

SEPARATE TYPE



Panel Layout




ELK 6
Musical Instruments


BASS AMPLIFIER

BE-25 BUILT-IN TYPE

- Output: RMS: 20W/8Ω
Peaking capacity: 55W/8Ω
- Control: Dual inputs, volume, bass, treble
- Weight: 2.6(kg)
- Head phone output
- 出力: RMS: 20W/8Ω
ピーク55W
- チャンネル: インプットジャック×2, ボリューム, ベース, トレブル
- 重量: 2.6kg
- ヘッドホンラインアウト




Panel Layout




BE-55 BUILT-IN TYPE

- Output: RMS: 60W/8Ω
Peaking capacity: 110W/8Ω
- Control: Dual inputs, volume, bass, treble
- Weight: 3.2(kg)
- Head phone output
- 出力: RMS: 60W/8Ω
ピーク110W/8Ω
- チャンネル: インプットジャック×2, ボリューム, ベース, トレブル
- 重量: 3.2kg
- ヘッドホンラインアウト



Panel Layout




BASS AMPLIFIER

VKB-65

SEPARATE TYPE

- Output RMS: 60W/8Ω
Peaking capacity 110W/8Ω
- Control Dual input, high, treble, volume, bass, middle, treble, master volume, sound effect (3push selected)
- Weight 20.5lb
- Speaker Cabinet Weight 57.1lb

- 出力 RMS: 60W/8Ωピーク110W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2, アウトスイッチ, ボリューム, バス, ミッド, トレブル, マスターボリューム, サウンドエフェクト (3プッシュセレクター)
- 重量 9.3kg
- BSS-65 (スピーカー)
- 重量 26kg



Panel Layout




VKB-75

SEPARATE TYPE

- Output RMS: 60W/8Ω
Peaking capacity 110W/8Ω
- Control Dual input, volume, bass, treble
- Weight 15.4lb
- Speaker cabinet weight 57.2lb


- 出力 RMS: 60W/8Ω
ピーク110W/8Ω
- チャンネル インプットジャック×2, ボリューム, バス, トレブル
- 重量 7kg
- BSS-75
- 重量 26kg



Panel Layout



ELK 7
Musical Instruments



ELK 8
Musical Instruments

BASS AMPLIFIER

VKB-125


SEPARATE TYPE

- Output RMS 100W/8Ω
Peak-to-peak capacity 180W/8Ω
- Control Dual inputs: high (bass, treble, middle, mids), volume, bass, middle, mids, sound effects, sound effect (push effect)
- Weight 23.0kg
- Speaker Cabinet Weight 14.1kg

- 出力 RMS 100W/8Ω (ピーク180W/8Ω)
- コントロール ハイ・ミッド・ロー・ミッド・トレブル・ボリューム・バス・ミッド・バス・ミッド・サウンド・エフェクト・サウンド・エフェクト (プッシュ・エフェクト)
- 重量 23.0kg
- スピーカー・キャビネット重量 14.1kg



Panel Layout




VKB-155

SEPARATE TYPE

- Output RMS 140W/8Ω
Peak-to-peak capacity 280W/8Ω
- Control Dual inputs: high (bass, treble, middle, mids), volume, bass, middle, mids, sound effects, sound effect (push effect)
- Weight 23.0kg
- Speaker cabinet weight 14.1kg

- 出力 RMS 140W/8Ω (ピーク280W/8Ω)
- コントロール ハイ・ミッド・ロー・ミッド・トレブル・ボリューム・バス・ミッド・バス・ミッド・サウンド・エフェクト・サウンド・エフェクト (プッシュ・エフェクト)
- 重量 23.0kg
- スピーカー・キャビネット重量 14.1kg



Panel Layout



ELK 10
Musical Instruments


PUBLIC ADDRESS SYSTEM

PA-151

P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output RMS: 144W/2Ω
Peaking capacity 288W/2Ω
- Number of Channels 6
- Number of Inputs 6
- 3 step input (-53dBV, -26dBV, -10dBV) × 6
- Control Volume, bass, treble, effect switch, reverb, echo, main volume, lineout volume
- Weight 28.6(lb)
- Speaker Cabinet Weight 73.9(lb)
- 出力 RMS: 144W/2Ωピーク288W/2Ω
- チャンネル数 ×6
- インプット ×6
- 3ステップインプットアッテネーター (-53dBV, -26dBV, -10dBV) ×6
- コントロール ボリューム、バス、トレブル、エフェクトスイッチ、リバーブ、エコー、メインボリューム、ラインアウトボリューム
- 重量 13kg
- PSS-151 (スピーカー)
- 重量 50kg ×2

Panel Layout




PA-201

P.A. AMP & SPEAKER BOX

- Output RMS: 180W/2Ω
Peaking capacity 338W/2Ω
- Number of Channels 6
- Number of Inputs 6
- 3 step input (-53dBV, -26dBV, -10dBV) × 6
- Control Volume, bass, treble, effect switch, reverb, echo, main volume, lineout volume
- Weight 30.8(lb)
- Speaker Cabinet Weight 88.1(lb)
- 出力 RMS: 180W/2Ωピーク338W/2Ω
- チャンネル数 ×6
- インプット ×6
- 3ステップインプットアッテネーター (-53dBV, -26dBV, -10dBV) ×6
- コントロール ボリューム、バス、トレブル、エフェクトスイッチ、リバーブ、エコー、メインボリューム、ラインアウトボリューム
- 重量 14kg
- PSS-201 (スピーカー)
- 重量 40kg ×2

Panel Layout




REINFORCEMENT AMP. & MIXER MA-202 ELK11

Musical Instruments

- Output RMS: 180W/2Ω
Peaking capacity 358W/2Ω
- Input 1 input (100KΩ/20dBm),
cannon XLR-3-311 (600Ω BAL 20dBm),
cannon XLR-3321 (600Ω BAL 20dBm)
- Consuming power 400VA
- Weight 30.8(lb)

- 出力 RMS: 180W/2Ω ピーク358W/2Ω
- 入力 単式ジャック×1 (100kΩ/20dBm), キャンンXLR-3-311 (600Ω BAL 20dBm), キャンンXLR-3321 (600Ω BAL 20dBm)
- 消費電力 400VA
- 重量 14kg

Panel Layout



26cm
(10.2inch)

53.2cm
(20.9inch)



24.7cm
(9.7inch)

MX-801 1201

MX-801

- Input terminal 8channels
- Input selector Mike 600Ω/56dBm, Line 50KΩ/26dBm, Line 2,300KΩ/10dBm
- Output terminal Dual master, outputs 10dBm, dual sub outputs 110dBm, cannon line output 600Ω each ×1/10dBm
- Echo terminal Echo output 1, output volume, echo input 1
- AC outlet 300VA
- Consuming power 20VA
- Input power 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- Weight 36.5(lb)

- 入力端子 単式ジャック×8
- 入力セレクター マイク600Ω/56dBm, ライン50kΩ/26dBm, ライン2,300kΩ/10dBm
- 出力端子 単式ジャック×2 (マスター出力×2/10dBm, 単式ジャック×2 (サブ出力×2/110dBm, キャンンライン出力600Ω/平衡×1/10dBm)
- エコー端子 エコー出力1, 出力ボリューム, エコー入力1
- ACアクトレット 300VA
- 消費電力 20VA
- 入力電力 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- 重量 16.5kg

MX-1201

- Input terminal 12channels
- Input selector Mike 600Ω/56dBm, Line 50KΩ/26dBm, Line 2,300KΩ/10dBm
- Output terminal Dual master, outputs 10dBm, dual sub outputs 110dBm, cannon line output 600Ω each ×1/10dBm
- Echo terminal Echo output 1, output volume, echo input 1
- AC outlet 300VA
- Input power 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- Weight 43.6(lb)

- 入力端子 単式ジャック×12
- 入力セレクター マイク600Ω/56dBm, ライン50kΩ/26dBm, ライン2,300kΩ/10dBm
- 出力端子 単式ジャック×2 (マスター出力×2/10dBm, 単式ジャック×2 (サブ出力×2/110dBm, キャンンライン出力600Ω/平衡×1/10dBm)
- エコー端子 エコー出力1, 出力ボリューム, エコー入力1
- ACアクトレット 300VA
- 消費電力 20VA
- 入力電力 100V, 117V, 220V, 240V, 50/60Hz
- 重量 19.8kg



46cm
(18inch)

55cm
(21.6inch)



16cm
(6.3inch)



Panel Layout




ELK 12
Music Co. Tokyo, Japan

EM-4

Electric power 50-60Hz 100V, 15VA
Input level Input impedance
Line 50kV/1MΩ, Line 10kV/100kΩ,
Line 1.5kV/10kΩ
6.5" Input terminal
Constitution 16 tracks/2 ch
Tape speed 15-1800rpm
Recording characteristic
Half track NAR
Echo Mode A B C D E F
Tone control Treble has separate control
Elimination rate over 60dB
Distortion factor 1.5% THD
Applied tape Sony B3 type
Accessories 2 microphone, 244
code 1/4" switch, vinyl cover, 144 pages
Weight 11.5kg

電圧 50-60Hz 100V, 15VA
入力レベル入力インピーダンス
MIC 50kV/1kΩ, LINE 10kV/100kΩ,
LINE 1.5kV/10kΩ
入力端子 6.5" 2ch
出力端子 10kV/10kΩ
出力端子 10kV/10kΩ
構成 16トラック/2チャンネル
テープ速度 15-1800rpm
録音特性 ハーフトラックNAR
エコーモード A B C D E F
トーンコントロール トレブルは別制御
歪み率 1.5% THD
適用テープ ソニーB3型
付属品 2マイク、244
コード、1/4"スイッチ、144ページ
重量 11.5kg

Panel Layout




EM-5

Electric power 50-60Hz
100V, 20V, 20VA
Input level Input impedance
Line 50kV/100kΩ, 100kV/100kΩ
6.5" Input terminal
Output level 100kV/10kΩ
6.5" output terminal
Constitution 16 tracks/2 ch
Tape speed 15-1800rpm
Recording characteristic
Half track NAR
Echo Mode None with (1)
Tone control None
Elimination rate over 60dB
Distortion factor 1% THD
Applied tape Sony B3 type
Accessories 2 microphone, 244
code 1/4" switch, vinyl cover, 144 pages
Weight 11.5kg

電圧 50-60Hz 100V, 20V, 20VA
入力レベル入力インピーダンス
LINE 50kV/100kΩ, 100kV/100kΩ
出力端子 100kV/10kΩ
出力端子 100kV/10kΩ
構成 16トラック/2チャンネル
テープ速度 15-1800rpm
録音特性 ハーフトラックNAR
エコーモード None with (1)
トーンコントロール None
歪み率 1% THD
適用テープ ソニーB3型
付属品 2マイク、244
コード、1/4"スイッチ、144ページ
重量 11.5kg


Panel Layout



ECHO MACHINE



34cm (13 3/8")



34cm (13 3/8")



15cm (6 3/8")

ECHO MACHINE

ELK 13
Musical Instruments


EM-10

- Electric power : AC 100V 10W
- Inputs : Harmonic dual in, dual tape dual phono P.A.
- Inputs level, Inputs impedance : 10K Ω (dual phono), 100 Ω (dual tape)
- Applied tape : 6 track (type 940)
- Accessories : 2 connected plug code
- Weight : 0.6kg

- 電力 : AC 100V 10W
- インプット : ハーモニックデュアルイン、デュアルテープデュアルフォノP.A.
- インプットレベル、インプットインピーダンス : 10K Ω (デュアルフォノ)、100 Ω (デュアルテープ)
- 適用テープ : 6トラック (タイプ940)
- 付属品 : 2つの接続プラグコード
- 重量 : 0.6kg



Panel Layout



MICROPHONE & STAND

MC-185 • MS-850

- Impedance : 600 Ω (Lx)
- Sensitivity : 14.5, 20dB ± 0dB
- Frequency : 100Hz ~ 15000Hz
- Directivity : 100% directional microphone
- Output code : 1 (type 940) (radially)
- Accessory : 1 (type 940)
- Weight : 0.6kg

- ARM style Microphone stand
- アーム型マイクスタンド



52 g. 16.5 cm
(6.5 inch)



PEPLACEMENT SPEAKER

LEAD-301

- Caliber 12inch(12")
- Input 60W RMS
- Sound pressure 99dB/1W 40inch
- Impedance 8Ω
- 口径 30cm(12")
- 入力 60W RMS
- 音圧 99dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



LEAD-308

- Caliber 12inch(12")
- Input 80W RMS
- Sound pressure 104dB/1W
- Impedance 8Ω
- 口径 30cm(12")
- 入力 80W RMS
- 音圧 104dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



BASS-383

- Caliber 15.2inch(15")
- Input 60W RMS
- Sound pressure 102dB/1W 40inch
- Impedance 8Ω
- 口径 38cm(15")
- 入力 60W RMS
- 音圧 102dB/1W 1m
- インピーダンス 8Ω



PEDAL STEEL GUITAR ELK15

Musical Instruments

THE ALL NEW MAVERICK

10弦、フロアペダル3本、ニュー・レバー2本、E9チューニング、スケール24インチ、超高級入り無垢材使用、ボジティフ・ナイルン・チューニング、ダブル・レイズ、ダブル・ロウワー・独立チューニング、ニュー・スペシャル・シングル・コイル・ピックアップ付、手置き上げ、ロートマチック・チューニング・ヘッド、標準仕上げ・レッド・ステイン、ウォルナット、ナチュラル、ブラックス・ステイン仕上げ、デラックス・ハードシェルス・ケース付。



Sho~Bud



THE PRO III CUSTOM #6164

ダブル・ネック、10弦、E9、C6チューニング、フロア・ペダル3本、ニュー・レバー4本、スケール24インチ、光沢（ツヤ）出しアルミニウム・ネック、超高級入り無垢材使用、手置きワッシャー仕上げ、ボジティフ・ナイルン（調律）・チューニング、ダブル・レイズ、ダブル・ロウワー付、新設計アンダー・キャロリオン採用、ニュー・スペシャル・シングル・コイル・ピックアップ付、ロートマチック・チューニング・ヘッド、アジャスタブル・レグ付、標準色（チャークール）、他にオアショナルでウォルナット・ステイン、レッド・ステイン、ナチュラル・ステインがあります。デラックス・ハードシェルス・ケース付。

Sho~Bud



[illegible]

● 應付帳款 100,000

工业二一四线

● 6222 リーダーズ

1997年12月

五、主 要 二 次 檢 閱

■ TIARA

■ Maple neck rose wood finger board

berry red finish.

価格表

ギター・アンプ(一段型)

FS-22	25Wギターアンプ(30CM LEAD-307×1)	¥ 34,800
LE-23	30Wギターアンプ(30CM LEAD-307×1)	¥ 35,500
FS-52	60Wギターアンプ(30CM LEAD-308×1)	¥ 73,000
LE-53	60Wギターアンプ(30CM LEAD-301×1)	¥ 49,800
FS-62	60Wギターアンプ(30CM LEAD-301×2)	¥ 98,000
FS-102	100Wギターアンプ(30CM LEAD-308×2)	¥137,000
LE-33	40Wギターアンプ(30CM LEAD-301×1)	¥ 43,000

ギター・アンプ(二段型)

VK-53	60Wギターアンプ(30CM LEAD-308×1)	¥109,000 ① ¥59,000 ② ¥50,000
VK-103	110Wギターアンプ(30CM LEAD-308×2)	¥149,000 ① ¥75,000 ② ¥74,000

ベース・アンプ(一段型)

BE-25	30Wベースアンプ(30CM BASS-302×1)	¥ 38,500
BE-55	60Wベースアンプ(30CM BASS-305×1)	¥ 49,000

ベース・アンプ(二段型)

VKB-65	60Wベースアンプ(38CM BASS-383×1)	¥ 99,000 ① ¥52,000 ② ¥47,000
VKB-75	60Wベースアンプ(38CM BASS-384×1)	¥ 89,000 ① ¥42,000 ② ¥47,000
VKB-125	110Wベースアンプ(38CM BASS-382×1)	¥139,000 ① ¥72,000 ② ¥47,000
VKB-155	140Wベースアンプ	¥166,000 ① ¥72,000 ② ¥94,000

P. A. 関係機材

MA-202	180W メインアンプ	¥ 80,000
MX-801	8チャンネルミキサー	¥ 93,000
MX-1201	12チャンネルミキサー	¥125,000
PA-51	50W 5チャンネルPAアンプ	¥119,000 ① ¥65,000 ② ¥97,000×2
PA-101	100W 6チャンネルPAアンプ	¥158,000 ① ¥80,000 ② ¥39,000×2
PA-151	144W 6チャンネルPAアンプ	¥240,000 ① ¥100,000 ② ¥70,000×2
PA-201	180W 6チャンネルPAアンプ	¥290,000 ① ¥130,000 ② ¥80,000×2

エコーマシーン

EM-4		¥ 79,000
EM-5		¥ 83,000
EM-10		¥ 40,000

マイク・マイクスタンド

MC-185	単一指向性 ダイナミックマイクロホン	¥ 18,500
MS-850	アーム型スタンド	¥ 8,000

スピーカー

LEAD-301	30CM (12") リード用	¥ 9,000
LED-308	30CM (12") リード用	¥ 20,000
BASS-383	38CM (15") ベース用	¥ 20,000


ペダル スチールギター

#6148	ニューマーベリックS-10(E-9チューニング)	¥175,000
#6152	プロIIIカスタム(E-9、D-6チューニング)	¥900,000

ギター

#7595	グレッチホワイต์ファルコンステレオ	¥520,000
#7620	グレッチカントリージェントルマン	¥330,000
#7670	カントリーロック	¥290,000
	ティアラー(オリジナルケース)	¥100,000 (¥30,000)

この価格は昭和55年5月現在の価格です。



総発売元： 株式会社 エルク

〒168 東京都杉並区永福町3丁目43番21号

PHONE: (03) 322-7581(代)

製造元： 株式会社 エルク電子

〒320 宇都宮市平出工業団地29-5

PHONE: (0286) 61-4000

Distrobuted by ELK inc.

Inported GRECTCH & SHO-BUD by ELK inc.

43-21, EIFUKUCHO 3-CHOME, SUGINAMIKU, TOKYO 168, JAPAN
TELEPHONE: TOKYO 322-7581

Manufactured by ELK ELECTRONICS inc

29-5, HIRAIDE INDUSTRIAL COMPREX DISTRICT,
UTSUNOMIYA, TOCHIGI-KEN. 320, JAPAN
TELEPHONE: UTSUNOMIYA 0286 (61) 4000

ELK 特約店 OFFICAL ELK DEALER

